

Zatrzymanie oddychania u psa

Wpisany przez Sylwia Szymańska
wtorek, 03 października 2006 20:57

Jeżeli Twój pies przestał oddychać, musisz działać bardzo szybko...

Przede wszystkim należy sprawdzić czy przepływ powietrza nie został zatamowany przez ciało obce.

Jak usunąć tego typu przeszkodę?

Jeżeli pies jest mały możesz unieść go za tylne nogi do góry i potrząsnąć nim kilka razy.

Jeżeli pies jest duży połóż go na boku i postaraj się usunąć ciało obce używając np. długich szczypiec.

Jeśli ciało obce nie jest przyczyną zatrzymania oddychania należy zastosować

Sztuczne oddychanie metodą usta - nos

- połóż psa na prawym boku, z głową odchylną do tyłu i zamkniętym pyskiem
- wdmuchnij w nos psa powietrze sześć razy. Pamiętaj aby siłę wdmuchnięć dostosować do wielkości psa.
- jeśli oddech powrócił, uważnie obserwuj stan psa.
- jeżeli nie doszło do przywrócenia oddychania, zastosuj metodę usta - nos z częstotliwością 1wdech co 3 sekundy, czyli 20 wdechów na minutę.

Zatrzymanie oddychania u psa

Wpisany przez Sylwia Szymańska
wtorek, 03 października 2006 20:57

- jeżeli oddychanie nie zostanie przywrócone w ciągu 10 minut, dziąsła i język są sine, źrenice rozszerzone i brak odruchu mrugania, można przyjąć że pies jest martwy.

ZATRZYMANIE AKCJI SERCA

- połóż psa na prawym boku
- jeżeli udzielasz pomocy dużemu psu; połóż nadgarstek dłoni za lewym łokciem psa, między trzecim, a szóstym żebrem
- jeśli pies jest mały: kciuk ręki umieść po prawej stronie klatki piersiowej, a palce pozostałe oprzyj po przeciwnej stronie, między trzecim, a szóstym żebrem, zaraz za lewym łokciem.
- wykonaj 10 szybkich ucisków
- jeżeli doszło do odnowienia akcji serca obserwuj stan psa.
- w przypadku gdy akcja serca nie powróciła kontynuuj masaż serca z częstotliwością 10 ucisków co 6 sekund.
- jeżeli w ciągu 10 minut akcja serca nie powróci, dziąsła i język są sine, źrenice rozszerzone i brak odruchu mrugania, można przyjąć, że pies jest martwy.

ZATRZYMANIE ODDECHU I AKCJI SERCA.

Należy wykonać zarówno masaż serca jak i sztuczne oddychanie metodą usta - nos:

Zatrzymanie oddychania u psa

Wpisany przez Sylwia Szymańska
wtorek, 03 października 2006 20:57

- zrób 10 szybkich ucisków na serce, a następnie 2 wdechy do nosa. Zabieg ten należy powtarzać z częstotliwością 10 razy na minutę.

UWAGA!

Niezależnie od tego, jakie będą wyniki podjętych przez Ciebie działań, po wypadku należy zwrócić się o pomoc do weterynarza!